

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

12.10.2005

Terveys 2005
Hälsa
Health

Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2004

Föderskor, förlossningar och nyfödda 2004
Parturients, births and newborns 2004


Eija Vuori
+358 9 3967 2244

Mika Gissler
+358 9 3967 2279

sähköposti:
etunimi.sukunimi@stakes.fi

Syntymärekisterin mukaan vuonna 2004 synnytyksiä oli 56 878 ja syntyneitä lapsia oli 57 759. Synnytysten määrä kääntyi laskuun 1990-luvun puolivälissä. Vuonna 2004 oli 11 prosenttia vähemmän synnytyksiä kuin vuonna 1994, mutta edellisvuoteen nähden synnytysten määrä kuitenkin kasvoi vajaat kaksi prosenttia.

Kuvio 1: Syntyneiden lasten lukumäärät 1987–2004



Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings- centralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi


ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347
(painettu - printed)

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2004 elävänä syntyneitä lapsia oli 57 758. Vastaava luku Stakesin syntymärekisterin mukaan oli 57 569. Tilastokeskuksen ja Stakesin erot johtuvat erilaisesta laskentatavasta. Tilastokeskus kerää tiedot kaikista synnyttäjistä, joiden vakituinen asuinpaikka on Suomessa lapsen syntymähetkellä synnytyspaikasta riippumatta ja Stakesin syntymärekisterissä on mukana kaikki Suomessa synnyttäneet ja heidän lapsensa.

Tilastokeskuksen keräämien vuoden 2005 kahdeksan ensimmäisen kuukauden tietojen perusteella synnytysten määrä on vähentynyt 0,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kokonaishedelmällisyyslukumme on pysynyt jo pitkään eurooppalaiseen tasoon nähden varsin korkeana (vuonna 2004 noin 1,80).

Alueellisesti eniten synnytyksiä hedelmällisessä iässä olevia naisia kohden oli vuonna 2004 Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä ja vähiten Itä- ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä.

Kuvio 2: Synnytykset sairaanhoitopiireittäin tuhatta 15–49-vuotiaasta naista kohti vuonna 2004 (synnyttäjän asuinkunnan mukaan)



Vuonna 2004 kaikista synnyttäjistä 19,4 prosenttia oli yli 35-vuotiaita, kun heitä vuonna 1994 oli viisi prosenttiyksikköä vähemmän (14,4 prosenttia). Vuonna 2004 ensisynnyttäjistä 10,0 prosenttia oli 35 vuotta täyttäneitä, kun vuonna 1994 heitä oli 6,7 prosenttia. Vuonna 2004 alle 20-vuotiaita synnyttäjiä oli saman verran kuin vuonna 2003 (2,9 prosenttia).

Synnyttäjien keski-ikä on pysynyt pitkään noin 30 vuodessa (30,0 vuotta v. 2004). Ensisynnyttäjien keski-ikä pysyi samalla tasolla vuodesta 1995 vuoteen 2002 (noin 27,6 vuotta), ja on noussut siitä vain vähän (27,8 vuotta v. 2004).

Ensisynnyttäjien keski-ikä oli vuonna 2004 korkein Ahvenanmaan (29,4 vuotta) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä (29,2 vuotta), ja matalin Länsi-Pohjan (25,7) ja Kainuun (25,7) sairaanhoitopiireissä.

Raskauden aikana tupakoivia on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut kaikista synnyttäjistä noin 15 prosenttia. Kuitenkin tupakoinnin on lopettanut yhä useampi raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana (19 prosenttia v. 2004 ja 9 prosenttia v. 1994). Nuorista alle 20-vuotiaista synnyttäjistä 47,5 prosenttia vuonna 2004 tupakoi raskauden aikana. Heistä 16,5 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Yli 35-vuotiaista synnyttäjistä 10,6 prosenttia tupakoi raskauden aikana ja heistä 14,5 prosenttia lopetti tupakoinnin.

Monisikiöisten synnytysten määrä kasvoi vuoden 1987 1,1 prosentista 1,7 prosenttiin vuonna 1998, mikä osittain johtui hedelmättömyyshoitojen yleistymisestä. Vuonna 2004 monisikiöisiä synnytyksiä oli 1,5 prosenttia. Monisikiöisten synnytysten määrän väheneminen johtuu erityisesti hedelmöityshoidoissa siirrettyjen alkioiden lukumäärän vähentämisestä.

Äidin hoitoaika sairaalassa synnytyksen jälkeen on lyhentynyt. Neljanteen päivään mennessä kotiutuneita oli 81 prosenttia kaikista synnyttäjistä (63 prosenttia v. 1994). Kahden päivän sisällä synnytyksestä kotiutuneita oli vuonna 2004 noin 25 prosenttia ja vuonna 1994 vastaava luku oli vajaat 12 prosenttia. Samana päivänä sairaalasta kotiutuneita synnyttäjiä on vähän: vuonna 2004 heitä oli vajaan puolen prosentin verran. Vuonna 2004 synnyttäjien hoitopäivien keskiarvo oli synnytyksen jälkeen 3,4 päivää (4,1 päivää v. 1994).

Vuonna 2004 keisarileikkauksia tehtiin 16,6 prosentille kun vuonna 1994 keisarileikkausprosentti oli yhden prosenttiyksikön vähemmän (15,6 prosenttia) kaikista synnyttäjistä. Vuonna 2004 ensisynnyttäjistä 19,8 prosentille ja uudelleensynnyttäjistä 13,8 prosentille tehtiin keisarileikkaus. Vuodesta 2004 on kerätty erikseen myös tieto kiireellisistä, päivystyksellisistä keisarileikkauksista sekä hätäkeisarileikkauksista. Hätäkeisarileikkauksia oli 6,9 prosenttia kaikista keisarileikkauksista ja 1,1 prosenttia kaikista synnytyksistä (HUS, Naistensairaala; Naistenklinikan ja Kätilöopiston sairaalan tiedot eivät ole mukana).

Vähintään yhtä kivunlievitysmenetelmää oli käytetty 78 prosentille synnyttäjistä vuonna 2004, kun vastaava luku oli yhdeksän prosenttiyksikköä (69 prosenttia) vähemmän vuonna 1994. Epiduraalipuudutus kivunlievityksenä on jatkuvasti yleistynyt. Vuonna 2004 kaikissa synnytyssairaaloissa 45,5 prosenttia ja yliopistosairaaloissa 54,8 prosenttia alakautta synnyttäneistä oli saanut epiduraalipuudutuksen, kun vastaavat luvut olivat 19,2 ja 30,2 prosenttia vuonna 1994. Vuonna 2004 alakautta synnyttäneistä ensisynnyttäjistä epiduraalipuudutuksen oli saanut 70,5 prosenttia. Spinaali- ja yhdistettyä spinaali-epiduraalipuudutusta koskevia tietoja on tilastoitu ensimmäisen kerran vuodesta 2004 lähtien, joten vertailutietoja ei ole vielä saatavilla. Vuonna 2004 spinaalipuudutuksen sai kaikista alakautta synnyttäneistä 10,5 prosenttia. Sitä käytettiin eniten uudelleensynnyttäjien kohdalla (14,2 %). Tätä kivunlievitysmenetelmää käytettiin hyvin vaihtelevasti eri sairaaloissa (vaihteluväli 0,2-38,6 prosenttia). Yhdistettyä spinaali-epiduraalipuudutusta käytettiin hyvin vähän (17 sairaalaa) tai sitä ei käytetty lainkaan. Vuonna 2004

kaikista alakautta synnyttäneistä vain 0,3 prosenttia sai yhdistetyn spinaaliepiduraalipuudutuksen.

Vuodesta 2004 alkaen tilastoidaan myös muu ei-lääkkeellinen kivunlievitys, jota sai 16,2 prosenttia kaikista synnyttäjistä vuonna 2004. (HUS, Naistensairaalan tiedot eivät ole mukana esitetyissä spinaali-, yhdistetyn spinaaliepiduraalipuudutuksen eikä muu ei-lääkkeellisen kivunlievityksen prosenttiluvuissa).

Lisääntyneistä toimenpiteistä poikkeuksena ovat välilihanleikkaukset (episiotomiat), joita tehtiin 32,1 prosentille kaikista alatesynnyttäjistä vuonna 2004, kun vastaava luku oli 50,5 prosenttia vuonna 1994. Vuodesta 2004 on kerätty tietoa myös välilihan 3.-4. asteen repeämien ompeluista. Vuonna 2004 niiden osuus oli 0,7 prosenttia kaikista alatesynnytyksistä (pl. HUS, Naistensairaala).

Ennenaikaisena (ennen 37 täyttä raskausviikkoa) syntyneiden lasten osuus kasvoi 1990-luvun lopulla, mutta se on viime vuosina laskenut hiukan. Vuonna 2000 ennenaikaisia lapsia oli 6,3 prosenttia ja vuonna 2004 vastaava luku oli 5,8 prosenttia. Pienipainoisten (alle 2 500 g) lasten määrä on myös viime vuosina hiukan laskenut. Vuonna 2000 pienipainoisia lapsia oli 4,6 prosenttia, mutta vuonna 2004 heitä oli 4,4 prosenttia.

Perinataalikuolleisuus oli laskenut vähitellen aiempiin vuosiin verrattuna: vuonna 2004 kuolleena syntyi tai ensimmäisen elinviikon aikana kuoli 5,2 lasta tuhannesta syntyneestä lapsesta. Vuonna 1994 vastaava luku oli 6,7 promillea. Suomen kuolleisuusluvut ovat edelleen maailman alhaisimpia Norjan, Ruotsin, Islannin ja Japanin rinnalla.

Taulukot:

Taulukko 1: Synnyttäjät ja synnytykset 1987–2004

Taulukko 2: Synnytykset sairaanhoitopiireittäin 1990–2004

Taulukko 3: Synnyttäjät ikäryhmittäin ja sairaanhoitopiireittäin 2004

Taulukko 4: Synnyttäjien aiemmat raskaudet sairaanhoitopiireittäin 2004

Taulukko 5: Synnyttäjien aiemmat synnytykset sairaanhoitopiireittäin 2004

Taulukko 6: Synnytystapa sairaalatyypeittäin 2004

Taulukko 7: Kivunlievitys sairaalatyypeittäin 2004

Taulukko 8: Vastasyntyneet 1987–2004

Taulukko 9: Syntymäpaino raskauden keston mukaan 2004

Taulukko 10: Syntymäpaino sairaalatyypeittäin 2004

Taulukko 11: Perinataalikuolleisuus sikiöisyyden, sukupuolen, painon ja raskauden keston mukaan 2004

Taulukko 12: Perinataalikuolleisuus sairaanhoitopiireittäin 2002–2004

Taulukko 13: Synnyttäjät ja vastasyntyneet äidin iän mukaan 2004

Lähteet

Syntymärekisterissä on vuodesta 1987 lähtien tietoja kaikista Suomessa synnyttäneistä äideistä ja syntyneistä lapsista. Rekisteriin otetaan mukaan kaikki elävänä syntyneet lapset ja ne kuolleena syntyneet, joiden raskauden kesto on vähintään 22 viikkoa tai joiden syntymäpaino on vähintään 500 g. Jokaisesta syntyneestä lapsesta on sairaalassa täytettävä seitsemän päivän ikään mennessä lomake, joka lähetetään joko paperi- tai atk-muodossa Stakesiin. Kotisynnytysten osalta lomakkeen täyttämisestä huolehtii synnytyksessä avustanut kätilö tai lääkäri. Stakesiin lähetetyt tiedot tarkastetaan, ja puuttuvat sekä virheelliseksi epäillyt tiedot tarkastetaan sairaalasta. Syntymärekisteristä puuttuu pieni osa vastasyntyneistä. Tämän vuoksi syntymärekisteriä täydennetään Väestörekisterikeskuksen elävänä syntyneiden lasten tiedoilla sekä Tilastokeskuksen kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen viikon aikana kuolleiden lasten tiedoilla.

Vuoden 2004 alusta syntymärekisterin tietosisältöä ajanmukaistettiin lisäämällä uusia tärkeitä muuttujia kerättäviin tietoihin. Yksi sairaala 33:sta sairaalasta käytti vielä vanhanmuotoista lomaketta vuonna 2004 (HUS, Naistensairaala: Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala). Vuoden 2004 uusien muuttujien tilastotietojen kohdalla tämän sairaalan tiedot on poistettu.

Käsitteet

Elävänä syntynyt: Vastasyntynyt, joka raskauden kestosta riippumatta synnyttyään hengittää tai osoittaa muita elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten liikkeitä riippumatta siitä, onko istukka irtaantunut tai napanuora katkaistu.

Imeväiskuolleisuus: Vuotta nuorempana kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti.

Kuolleena syntynyt: Sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elävänä syntyneen elonmerkkejä ja jonka syntymätapahtuma täyttää synnytyksen määritelmän.

Perinataalikuolleisuus: Kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana (< 7 vrk) kuolleiden lasten määrä tuhatta syntynyttä kohti.

Synnytys (syntynyt lapsi): Vähintään 22 raskausviikon ($\geq 22+0$ rvk) ikäisen tai vähintään 500 gramman (≥ 500 g) painoisen sikiön tai lapsen syntymiseen johtava tapahtuma. 22–23 raskausviikolla ($\leq 24+0$ rvk) Terveystieteiden tutkimuskeskuksen luvalla tehty raskauden keskeytys ei ole synnytys.

12.10.2005

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

Terveys 2005
Hälsa
Health

Föderskor, förlossningar och nyfödda 2004

Eija Vuori
+358 9 3967 2244

Mika Gissler
+358 9 3967 2279

E-post:
fornamn.slaktnamn@stakes.fi

Sosiaali- ja terveystieteen tutkimus-
ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården

National Research and
Development Centre for Welfare
and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi


ISSN 1459-2355 (Internet)

ISSN 1459-2347

(painettu - printed)

Enligt födelseregistret var antalet förlossningar 56 878 och antalet födda barn 57 759 år 2004. Antalet förlossningar började minska i mitten av 1990-talet. År 2004 var antalet 11 procent mindre än 1994, men i jämförelse med föregående år ökade det med knappt 2 procent.

Figur 1: Antalet födda barn 1987-2004




Enligt Statistikcentralen var antalet levande födda barn 57 758 år 2004. Motsvarande siffra var 57 569 enligt Stakes födelseregister. Avvikelserna mellan Statistikcentralens och Stakes uppgifter beror på vissa skillnader i beräkningssätten. Statistikcentralen samlar in uppgifter om alla de föderskor som är stadigvarande bosatta i Finland vid barnens födelse oberoende av var barnet fötts, medan Stakes födelseregister omfattar alla som fött i Finland och deras barn.

Enligt de uppgifter Statistikcentralen samlat in om de åtta första månaderna 2005 minskade antalet förlossningar med 0,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Finlands summerade fruktsamhetstal (år 2004 ca 1,80) har redan länge varit på en tämligen hög nivå i förhållande till den europeiska nivån.

Indelat efter region var antalet förlossningar per kvinnor i fertil ålder störst i Norra och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt och minst i Östra och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt år 2004.

Figur 2: Förlossningar efter sjukvårdsdistrikt per 1 000 kvinnor (15–49 år) 2004



År 2004 var 19,4 procent av alla föderskor över 35 år, medan procenttalet var 5 procentenheter mindre (14,4 %) 1994. År 2004 var cirka 10,0 procent av förstföderskorna 35 år och över, medan motsvarande siffra var 6,7 procent 1994. År 2004 var andelen föderskor under 20 år densamma som året innan (2,9 %).

Medelåldern bland föderskor har länge varit cirka 30 år (30,0 år 2004). Bland förstföderskor var medelåldern oförändrad från 1995 till 2002 (27,6). Sedan dess har den höjts lite och var 27,8 år 2004.

År 2004 var medelåldern bland förstföderskor högst i Ålands (29,4) samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (29,2) och lägst i Länsi-Pohja (25,7) och Kajanalands (25,7) sjukvårdsdistrikt.

Under de tio senaste åren har andelen kvinnor som rökt under graviditeten varit cirka 15 procent av alla föderskor. Ändå har allt flera slutat röka under den första trimestern (19 procent år 2004 och 9 procent år 1994). Av unga föderskor under 20 år rökte 47,5 procent under graviditeten 2004. Av dem slutade 16,5 procent röka efter den första trimestern av graviditeten. Av föderskor över 35 år rökte 10,6 procent under graviditeten. Av dem slutade 14,5 procent röka.

Andelen flerbörder ökade från 1,1 procent 1987 till 1,7 procent 1998, vilket delvis berodde på att fertilitetsbehandlingar har blivit vanligare. År 2004 var andelen flerbörder 1,5 procent. Minskningen i andelen flerbörder beror i synnerhet på att antalet embryon som överförs vid befruktningsbehandlingen minskats.

Sjukhusvård av mödrar efter förlossningar har minskat. Av alla föderskor hade 81 procent skrivits ut före den fjärde dagen (63 % år 1994). Andelen mödrar som blivit utskrivna från sjukhuset inom två dagar efter förlossningen var cirka 25 procent 2004. År 1994 var motsvarande siffra knappt 12 procent. Utskrivning samma dag är sällsynt. År 2004 var andelen en knapp halv procent. Det genomsnittliga antalet vårddygn efter förlossningen var 3,4 år 2004 (4,1 dagar 1994).

År 2004 utfördes kejsarsnitt på 16,6 procent av alla föderskor, medan andelen var en procentenhet mindre (15,6 %) år 1994. Andelen för förstföderskor var 19,8 procent och för omföderskor 13,8 procent. Från och med 2004 har uppgifter om akut kejsarsnitt och nödkejsarsnitt samlats in separat. Nödkejsarsnittet utgjorde 6,9 procent av alla kejsarsnitt och 1,1 procent av alla förlossningar (uppgifterna innehåller inte HNS, Kvinnosjukhuset: Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutets sjukhus).

Andelen föderskor som använt minst en smärtlindringsmetod var 78 procent 2004, medan den var 9 procentenhet mindre (69 %) 1994. Användningen av epiduralbedövning som smärtlindring har ständigt blivit vanligare. År 2004 användes denna smärtlindringsmetod vid vaginala förlossningar i 45,5 procent av fallen på alla förlossningssjukhus och 54,8 procent på universitetssjukhus, medan de motsvarande siffrorna var 19,2 och 30,2 procent 1994. År 2004 hade 70,5 procent av förstföderskor med vaginal förlossning fått epiduralbedövning. Uppgifter om användningen av spinalbedövning och kombinerad spinal/epiduralbedövning har börjat statistikföras från och med 2004. Därför finns ännu inga jämförelseuppgifter att tillgå. År 2004 användes vid 10,5 procent av alla vaginala förlossningar spinalbedövning. Den användes mest när det är fråga om förstföderskor (14,2 %). Denna smärtlindringsmetod användes emellertid i mycket olika utsträckning på olika sjukhus (variationsintervallet är mellan 0,2 och 38,6 %). Kombinerad spinal/epiduralbedövning användes mycket lite (17 sjukhus) eller inte alls. År 2004 fick endast 0,3 procent av dem som fött vaginalt bedövningen i fråga.

Från och med 2004 statistikförs även annan icke farmakologisk smärtlindring. År 2004 använde 16,2 procent av alla föderskor denna smärtlindringsmetod. (Uppgifterna från HNS, Kvinnosjukhuset finns inte med i de procenttal som angivits om spinalbedövning, kombinerad spinal-epiduralbedövning och annan icke farmakologisk smärtlindring.)

Däremot minskade användningen av episiotomi från 50,5 procent av alla föderskor med vaginal förlossning år 1994 till 32,1 procent 2004. Från och med 2004 har uppgifter även samlats in om suturering av 3:e–4:e grads bristning. År 2004 utgjorde de 0,7 procent av alla vaginala förlossningar (uteslutande HNS, Kvinnohuset).

Medan andelen prematurer (födda före 37:e graviditetsveckan) ännu ökade i slutet av 1990-talet, har den minskat lite under de senaste åren. År 2000 föddes 6,3 procent av barnen för tidigt, medan andelen var 5,8 procent år 2004. Samma trend gäller för barn med låg födelsevikt (< 2 500 g). År 2004 var andelen barn med låg födelsevikt 4,4 procent jämfört med 4,6 procent 2000.

Den perinatale dödligheten har minskat successivt jämfört med tidigare år. År 2004 var andelen dödfödda barn eller barn som dött under den första levnadsveckan 5,2 av 1 000 nyfödda. År 1994 var den motsvarande siffran 6,7 promille. Barndödligheten i Finland är fortfarande en av världens minsta vid sidan av Norges, Sveriges, Islands och Japans.

Tabeller:

Tabell 1: Föderskor och förlossningar 1987–2004

Tabell 2: Förlossningar efter sjukvårdsdistrikt 1990–2004

Tabell 3: Föderskor efter åldersgrupp och sjukvårdsdistrikt 2004

Tabell 4: Föderskornas tidigare graviditeter efter sjukvårdsdistrikt 2004

Tabell 5: Föderskornas tidigare förlossningar efter sjukvårdsdistrikt 2004

Tabell 6: Förlossningsmetod efter sjukhustyp 2004

Tabell 7: Smärtlindring under förlossningen efter sjukhustyp 2004

Tabell 8: Nyfödda barn 1987–2004

Tabell 9: Födelsevikt efter gestationslängd 2004

Tabell 10: Födelsevikt efter sjukhustyp 2004

Tabell 11: Perinatal dödlighet efter antal foster, kön, födelsevikt och gestationslängd 2004

Tabell 12: Perinatal dödlighet efter sjukvårdsdistrikt 2002–2004

Tabell 13: Föderskor och nyfödda barn efter moderns ålder 2004

Källor

Födelseregistret innehåller uppgifter om samtliga kvinnor som fött barn i Finland och om de födda barnen från och med 1987. Registret omfattar alla levande födda barn och de dödfödda barn vilkas födelsevikt var minst 500 gram eller vilkas gestationsålder var minst 22 veckor. För varje nyfött barn bör sjukhuset inom sju dagar fylla i en blankett som sänds till Stakes i pappersformat eller elektronisk format. I samband med hemförlossningar ser den barnmorska eller läkare som assisterat vid förlossningen till att blanketten fylls i. På Stakes granskas uppgifterna, varvid bristfälliga eller misstänkt felaktiga uppgifter ytterligare kontrolleras. I födelseregistret saknas en liten andel av de nyfödda. Av den orsaken kompletteras födelseregistret med data från Befolkningsregistercentralens uppgifter om levande födda och Statistikcentralens uppgifter om dödfödda barn och barn som dött under den första levnadsveckan.

Från och med början av 2004 förnyades datainnehållet i födelseregistret genom att lägga till nya viktiga variabler till de uppgifter som samlas in. Ett sjukhus av trettiofyra använde ännu den gamla blanketten 2004 (HNS, Kvinnosjukhuset: Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutets sjukhus). Uppgifterna om detta sjukhus har strukits ur 2004 års statistikuppgifter när de gäller de nya variablerna.

Termer

Levande född: Nyfödd som oberoende av graviditetens längd efter födelsen andas eller uppvisar andra livstecken som att hjärtat slår, navelsträngen pulserar eller att musklerna rörs viljemässig oavsett om moderkakan har lösgjort sig eller navelsträngen skurits av.

Spädbarnsdödlighet: Antalet dödsfall bland barn under ett år i relation till 1 000 levande födda.

Dödfödd: Foster eller nyfödd som vid födelsen inte uppvisar livstecken och vars födelse överensstämmer med definitionen på en förlossning.

Perinatal dödlighet: Antalet dödfödda och antalet levande födda barn som avlidit under den första levnadsveckan (< 7 dygn) i relation till 1 000 födda barn.

Förlossning (ett nyfött barn): Händelse som leder till födelsen av ett foster eller barn vars gestationsålder är minst 22 veckor ($\geq 22 + 0$ graviditetsveckor) eller vars vikt är minst 500 gram (≥ 500 g). Inducerade aborter som med tillstånd av Rättskyddsscentralen för hälsovården utförs under graviditetsveckorna 22-23 ($\leq 24 + 0$ graviditetsveckor) är inte förlossningar.

Parturients, deliveries and births 2004


Eija Vuori
+358 9 3967 2244

Mika Gissler
+358 9 3967 2279

E-mail:
firstname.surname@stakes.fi

In 2004, based on the Medical Birth Register, deliveries totalled 56 878 and a total of 57 759 children were born. Deliveries started to decline in the mid-1990s. In 2004, the number of deliveries was 11 per cent lower than it was in 1994; it was, however, just under 2 per cent higher than in the previous year.

Figure 1: Births in 1987–2004



Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården

National Research and
Development Centre for Welfare
and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

ISSN 1459-2347


(painettu - printed)

According to Statistics Finland, live births amounted to 57 758 in 2004. According to the STAKES Birth Register, the corresponding figure was 57 569. The discrepancy between Statistics Finland and STAKES is due to differences in registration criteria. Statistics Finland gathers data on all parturients with a permanent domicile in Finland at the time of the child's birth whatever the place of delivery, while the STAKES Birth Register includes data on all parturients that give birth in Finland and their children.

Data collected by Statistics Finland for the first eight months of 2005 suggest that the number of deliveries has decreased 0.5 per cent compared with the same period the year before. Finland's total fertility rate (about 1.80 in 2004) is still one of the highest in the EU.

A regional analysis shows that the hospital districts of Pohjois-Pohjanmaa and Keski-Pohjanmaa had the greatest numbers of deliveries per women of childbearing age while the hospital districts of Itä-Savo and Etelä-Savo had the lowest numbers.

Figure 2: Deliveries by hospital district per a thousand women aged 15 to 49 in 2004



In 2004, 19.4 per cent of all parturients were over 35, compared with 14.4 per cent in 1994, which was 5 percentage points less. In 2004, 10.0 per cent of primiparas were over 35, compared with 6.7 per cent in 1994. The same year, the share of parturients under 20 was the same as in 2003 (2.9 per cent).

The mean age of parturients has long been stable at about 30 (30.0 in 2004). The mean age of primiparas remained at the same level between 1995 and 2002 (about 27.6), and has increased very little since then (27.8 in 2004).

In 2004, the mean age of primiparas was highest in the hospital districts of Ahvenanmaa (29.4) and Helsinki and Uusimaa (29.2), and lowest in the hospital districts of Länsi-Pohja (25.7) and Kainuu (25.7).

In the last ten years, some 15 per cent of all parturients have smoked during pregnancy. However, an increasing number of pregnant women have quit smoking during the first trimester of pregnancy (19 per cent in 2004 and 9 per cent in 1994). In 2004, 47.5 per cent of young parturients under 20 smoked during pregnancy. Of them, 16.5 per cent had quit smoking after the first trimester of pregnancy. Of parturients over 35, 10.6 per cent smoked during pregnancy, and 14.5 per cent of them quit smoking.

Multiple births increased from 1.1 per cent in 1987 to 1.7 per cent in 1998, which can be partly attributed to an increase in infertility treatments. In 2004, multiple births accounted for 1.5 per cent of all births. The decrease is largely due to the reduced number of embryos transferred in fertility treatments.

The length of hospital stay for childbirth has decreased. Of all parturients, 81 per cent had been discharged before the fourth day following the delivery, compared with 63 per cent in 1994. In 2004, some 25 per cent of mothers were discharged within two days of delivery, compared with less than 12 per cent in 1994. Discharge on the day of the delivery is not common, accounting for less than 0.5 per cent in 2004. In 2004, the mean length of stay for parturients after delivery was 3.4 days, compared with 4.1 days in 1994.

Caesarean sections accounted for about 16.6 per cent of all deliveries in 2004, compared with 15.6 per cent in 1994, which was one percentage point less. For primiparas the percentage was 19.8 per cent and for women with prior deliveries 13.8 per cent. Since 2004, data have been collected separately on urgent Caesarean sections and emergency Caesarean sections. Emergency Caesarean sections accounted for 6.9 per cent of all Caesarean sections, and 1.1 per cent of all deliveries (includes no data concerning HUS hospitals, Department of Obstetrics and Gynaecology: Women's Clinic and Kättilöopisto Maternity Hospital).

The proportion of parturients using at least one method of pain relief was 78 per cent in 2004, compared with 69 per cent in 1994, which was 9 percentage points lower. Use of epidural anaesthesia for pain relief has constantly increased. In 2004, women with vaginal delivery used this method of pain relief in 45.5 per cent of cases in all delivery hospitals and 54.8 per cent of cases in university hospitals, compared with 19.2 per cent and 30.2 per cent in 1994. In 2004, some 70.5 per cent of primiparas with vaginal delivery used this method of pain relief. As statistical data on spinal anaesthesia and spinal-epidural anaesthesia have only been gathered from 2004 onwards, there are no data for comparisons available as yet. In 2004, 10.5 per cent of women with vaginal delivery received spinal anaesthesia. The percentage was highest in women with prior deliveries (14.2 per cent). There was great variation (from 0.2 per cent to 38.6 per cent) between different hospitals in the use of this method of pain relief. Spinal-epidural anaesthesia was used very little (17 hospitals) or not at all. In 2004, only 0.3 per cent of all women with vaginal delivery used this combined method of pain relief.

Statistical data have also been gathered on other non-pharmacological pain relief from 2004 onwards. In 2004, 16.2 per cent of all parturients received such pain relief (data on the Department of Obstetrics and Gynaecology of the HUS hospitals are not included in

the percentages given as regards spinal anaesthesia, spinal-epidural anaesthesia and non-pharmacological pain relief).

The use of episiotomy has decreased from 50.5 per cent in 1994 to 32.1 per cent in 2004 among all parturients with a vaginal delivery. From 2004 onwards, data have also been gathered on suturing of third or fourth degree perineal laceration. In 2004, they accounted for 0.7 per cent of all vaginal deliveries (excluding the HUS Department of Obstetrics and Gynaecology).

While the proportion of premature births (less than 37 completed weeks) still increased in the late 1990s, it has shown a slight downward trend in recent years. Premature births accounted for 6.3 per cent in 2000, compared with 5.8 per cent in 2004. The number of infants with a low birth weight (less than 2500 g) has also decreased slightly in recent years. Births at low weight accounted for 4.6 per cent in 2000, compared with 4.4 per cent in 2004.

Perinatal mortality has decreased gradually from previous years. In 2004, the rate of stillbirths and deaths during the first week of life was 5.2 per 1000 births. In 1994, the figure was 6.7 per mille. Infant mortality rates are still among the lowest in the world in Finland, as well as in Norway, Sweden, Iceland and Japan.

Tables:

Table 1: Parturients and deliveries 1987–2004

Table 2: Deliveries by hospital district 1990–2004.

Table 3: Parturients by age group and hospital district 2004

Table 4: Parturients' previous pregnancies by hospital district 2004

Table 5: Parturients' previous deliveries by hospital district 2004

Table 6: Mode of delivery by type of hospital 2004

Table 7: Pain relief in labour by type of hospital 2004

Table 8: Births 1987–2004

Table 9: Birth weight by gestational age 2004

Table 10: Birth weight by type of hospital 2004

Table 11: Perinatal mortality by number of foetuses, sex, weight and gestational age 2004

Table 12: Perinatal mortality by hospital district 2002–2004.

Table 13: Parturients and births by mother's age 2004

References

The Medical Birth Register contains, from 1987 onwards, data on all mothers given birth and on all children born in Finland. The Register includes data on all live births, and on stillbirths of foetuses with a birth weight of at least 500 g or with a gestational age of at least 22 weeks. For each infant, a form has to be filled in by the hospital no later than seven days after delivery. The form is sent in paper form or electronically to STAKES. In respect of deliveries taking place at home, the form is to be filled in by the midwife or the physician who has assisted in the delivery. The data sent to STAKES will then be checked and the hospital will be contacted for any missing or supposedly incorrect information. Some birth data are missing in the Birth Register. The Register is therefore completed by data compiled by the Population Register Centre on live births and by data compiled by Statistics Finland on stillbirths and deaths during the first week of life.

In early 2004, the Birth Register's data content was updated by adding important new variables in the data to be collected. However, one out of the 33 delivery hospitals still used the old form in 2004 (HUS hospitals, Department of Obstetrics and Gynaecology: Women's Clinic and Kättilöopisto Maternity Hospital). The data on this hospital have been excluded from the statistical data concerning the new variables introduced in 2004.

Concepts

Live birth: Birth of a child that, irrespective of the duration of the pregnancy, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or movement of the voluntary muscles, whether or not the placenta is attached or the umbilical cord has been cut.

Infant mortality: Deaths during the first year of life per 1 000 live births.

Stillbirth: Birth of a foetus or a child that shows no evidence of life typical of a live birth, but complying with the definition of a birth.

Perinatal mortality: Stillbirths and deaths during the first week of life (< 7 days) per 1 000 births.

Birth: A process resulting in a foetus or a child of at least 22 weeks of gestation ($\geq 22+0$ weeks of gestation) or weighing at least 500 g (≥ 500 g) being born. An induced abortion performed during the 23rd or 24th week of gestation ($\leq 24+0$ weeks of gestation) by permission from the National Authority for Medicolegal Affairs is not regarded as a birth.

Taulukko 1: Synnyttäjät ja synnytykset 1987, 1994, 1996, 1998, 2000-2004

Tabell 1: Föderskor och förlössningar 1987, 1994, 1996, 1998, 2000-2004

Table 1: Parturients and deliveries 1987, 1994, 1996, 1998, 2000-2004

Synnyttäjät, synnytykset / Föderskor, förlössningar / Parturients, deliveries		1987	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Synnyttäjät / Föderskor / Parturients	N	59 397	64 142	59 740	56 053	55 854	55 137	54 698	55 789	56 878
Yleinen hedelmällisyysluku / Allmänna fruktsamhetstal / General fertility rate ¹⁾	/1 000	47,3	50,9	48,0	45,8	46,4	46,1	46,1	47,4	48,6
Monisikiöiset synnytykset / Flerbörd / Multiple births per 100 000 synnyttäjää / föderskor / parturients	N	676	964	966	973	908	852	838	837	865
kaksoiset / tvillingar / twins	N	1 138	1 503	1 617	1 736	1 626	1 545	1 532	1 500	1 523
kolmoset jne / trilling osv / triplest etc	N	666	930	944	959	899	843	827	830	849
	/100 000	1 121	1 450	1 580	1 711	1 610	1 529	1 512	1 488	1 494
	/100 000	10	34	22	14	9	9	11	7	16
	/100 000	17	53	37	25	16	16	20	13	28
Ennenaikaisia synnytyksiä (< 37 viikkoa) / Prematura förlössningar (<37 veckor) / Premature births (<37 weeks)	N	3 077	3 260	3 232	2 982	3 138	2 955	2 922	2 862	2 942
	%	5,2	5,1	5,4	5,3	5,6	5,4	5,3	5,1	5,2
Keski-ikä, kaikki / Medelåldern, alla / Mean age, all		28,9	29,5	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9	30,0	30,0
ensisynnyttäjät / förstföderskor / primiparas		26,5	27,4	27,6	27,7	27,6	27,6	27,7	27,8	27,8
Alle 20 v. / Under 20 år / Under 20 years	%	3,2	2,5	2,6	2,6	2,9	3,1	3,3	2,9	2,9
Yli 35 v. / Over 35 år / Over 35 years	%	13,3	14,4	15,9	17,5	18,4	18,9	19,2	19,4	19,4
Naimisissa / Giffta / Married	%	80,0	67,9	64,2	61,9	58,2	57,2	60,5	58,5	59,8
Avoliitossa / Samboende / Cohabiting ²⁾	%	12,7	22,0	25,0	29,2	29,9	30,1	29,1	28,5	34,0
Muut / Andra / Others	%	5,9	9,8	11,9	10,1	12,7	13,4	13,5	15,1	8,5
Tuntematon / Okänd / Unknown	%	1,8	0,3	0,5	0,6	1,5	1,5	0,3	0,1	0,0
Aiempiä raskauksia / Tidigare graviditeter / Previous pregnancies	0	%	30,3	30,4	30,6	30,9	31,3	31,6	31,9	32,5
	3+	%	17,0	19,0	19,7	20,1	20,1	19,8	19,8	19,9
Aiempiä synnytyksiä / Tidigare förlössningar / Previous deliveries	0	%	39,8	39,4	39,8	40,3	40,9	41,1	41,6	42,5
	3+	%	8,0	9,1	9,5	9,8	9,9	9,9	9,6	10,0
Aiempi / Tidigare / Previous										
keskenmeno / missfall / miscarriage	%	16,8	19,7	19,5	20,0	20,2	20,2	20,7	20,5	20,6
keskeytys / abort / induced abortion	%	14,6	..	12,7	12,6	12,6	12,7	12,4	12,6	12,5
kohdunulkoinen raskaus / extrauterin graviditet / extrauterine pregnancy	%	1,7	..	2,0	2,1	2,0	1,7	1,8	1,7	1,7
Tupakoineita / Rökare / Smokers	%	15,0	15,0	14,8	14,6	14,4	14,9	15,2	14,7	15,0
Tarkastuskäynnejä yhteensä / Kontrollbesök totalt / Antenatal visits, total	N, x	15,2	15,4	16,4	16,6	16,9	17,3	17,5	17,1	16,6
1. käynnin ajankohta / 1. besökets tidpunkt / Time of first visit (viikkoa / veckor / weeks)		10,1	9,8	9,7	9,8	9,7	9,7	9,7	9,6	9,6
Poliklinikkakäynnejä / Kontrollbesök på sjukhusets poliklinik / Visits to outpatient clinic	N, x	..	2,5	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,0	3,0
Sairaalaohito / Sjukhusvård / Hospitalisation										
raskauden aikana / under graviditet / during pregnancy	%	..	21,7	20,9	21,0	21,8	21,4	21,8	21,5	19,4
synnytyksen yhteydessä: / förlössning: / delivery:										
≥ 2 pv ennen synn. / dagar före / days before	%	..	10,7	10,7	10,3	9,6	10,0	9,8	9,4	8,6
≥ 7 pv jälkeen synn. / dagar efter / days after	%	..	6,5	5,3	4,5	3,6	3,7	3,4	3,7	2,9
Hoitoaika synn. jälkeen, pv / Vårdtid efter förlössningen / Length of stay after delivery	N, x	..	4,1	4,0	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4
Kivunlievitys / Smärtlindrande / Pain relief					⁴⁾	⁴⁾				
epiduraali / epiduralblockad / ~ block ³⁾	%	8,2	20,0	29,0	31,7	39,0	40,2	42,3	45,2	45,5
* spinaali / spinalblockad / ~ block ³⁾	%	10,5
* yhd. spinaali-epid. / kombinerad ~ / combined ~ ³⁾	%	0,3
paraservikaali / paracervicalblockad / ~ block	%	12,0	19,8	18,7	20,4	19,8	18,6	17,4	16,1	15,2
pudendaali / pudendusblockad / pudendal block	%	0,2	0,7	1,1	1,0	1,7	2,2	2,7	2,4	2,8
ilokaasu / lustgas / nitrous oxide	%	..	45,8	39,5	46,2	46,0	46,1	47,8	49,0	51,8
muu puudutus tai lääkitys / annan / other	%	..	26,0	22,2	26,7	26,6	25,3	27,8	26,9	..
* muu lääkkeellinen kivunlievitys / annan farmakologisk smärtlindring other pharmacological pain relief	%	17,3
* muu ei-lääkkeellinen kivunlievitys / annan icke-farmakologisk ~ / other non-pharmacological ~	%	16,2
vähintään jokin / åtminstone någon / at least one	%	..	67,9	70,5	74,6	76,7	76,1	77,8	78,5	78,3
Keisarileikkaukset / Kejsarsnitt / Caesarean sections	%	14,5	15,6	15,9	15,6	16,0	16,7	16,6	16,4	16,6
suunniteltu / planerad / planned	%	..	7,8	7,9	7,4	7,3	7,9	7,8	7,5	7,5
muu / annan / other	%	..	7,8	8	8,2	8,8	8,8	8,8	8,9	9,1
* kiireellinen keisarileikkaus / akut kejsarsnitt / urgent ~	%	7,4
* hätäkeisarileikkaus / nödkejsarsnitt / emergency ~	%	1,1
Imukuppi / Vakuumextraktor / Vacuum extraction	%	3,5	5,1	5,2	5,2	6,0	5,7	6,0	6,3	6,5
Perätilan ulosauto ja -veto / Uthämtning av sätesläge och sätesextraktion / Breech presentation and breech extraction	%	0,6	..	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5
Pihtisynnytyt / Tångförlössning / Forceps	%	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Kalvojen puhkaisu / Amniotomi / Amniotomy	%	..	47,1	44,4	45,0	44,5	43,7	45,0	44,7	44,7
Oksitosiini / Oxytocin / Oxytocin	%	..	36,9	36,5	40,8	41,7	42,0	45,8	47,6	48,8
Episiotomia / Episiotomi / Episiotomy ³⁾	%	..	50,5	42,3	41,5	41,8	36,6	36,2	33,9	32,1
*Välihihan 3.-4. asteen repeämän ompelu / suturering av 3-4 grad bristning / suture of 3rd to 4th degree perineal laceration	%	0,7
Prostaglandiini / Prostaglandin / Prostaglandin	%	..	7,0	7,7	7,6	6,0	6,1	6,6	8,5	7,7
Sikiöveren pH / pH i fosterblod / pH, fetal blood	%	..	2,8	3,1	4,4	6,9	6,9	6,8	4,1	4,0
Käynnistys / Igångsättning / Induced labour	%	16,1	14,6	18,9	15,2	14,4	14,9	15,7	17,0	16,7

.. Tietoa ei ole kerätty tai se on liian epävarma esitettäväksi. - Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges. -

Data not available or too uncertain for presentation.

x Keskiarvo - Medeltal - Mean

1) Elävänä syntyneiden määrä tuhatta 15-49-vuotiaista naista kohti. - Antalet levande födda per 1000 kvinnor i åldern 15-49 år. -

Number of annual live births per 1 000 women aged 15 to 49 years.

2) Pl. yhden sairaalan vuodesta 1995, kahden sairaalan tiedot vuodesta 2000 ja kolmen sairaalan v. 2002. V. 2004 pl. yhden sairaalan tiedot. -

Ekskl. uppgifter från ett sjukhus sedan år 1995, från två sjukhus sedan 2000 och tre sjukhus sedan 2002. Ekskl. uppgifter ett sjukhus år 2004. -

Excluding information from one hospital since 1995, from two hospitals since 2000 and three hospitals since 2002. Excl. information one hospital year 2004.

3) Pl. keisarileikkaukset - Ekskl. kejsarsnitt - Excluding Caesarean sections

4) Pl. Kymenlaakson keskussairaala - Ekskl. Kymenlaakso centralsjukhus - Excl. Kymenlaakso Central Hospital

* Pl. HUS, Naistensairaala: Naistenslinikka ja Kätilöopiston sairaala. - Ekskl. HNS, Kvinnosjukhuset: Kvinnokliniken och Barmomskeinstitutets sjukhus. -

Excluding HUS hospitals, Department of Obstetrics and Gynaecology: Women's Clinic and Kätilöopisto Maternity Hospital

Taulukko 2: Synnytykset sairaanhoitopiireittäin 1991-2004

Tabell 2: Förlösningar efter sjukvårdsdistrikt 1991-2004

Table 2: Deliveries by hospital district 1991-2004

Synnytyksiä - Förlösningar - Deliveries														
N	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
HUS:	17 326	18 047	17 899	17 978	17 404	16 898	16 682	16 029	16 620	16 575	16 374	16 620	17 096	17 241
-Helsingin ja	6 090	6 286	6 408	6 646	6 529	6 399	6 330	6 159	6 374	6 116	6 075	5 990	6 240	6147
-Uudenmaan	11 236	11 761	11 491	11 332	10 875	10 499	10 352	9 870	10 246	10 459	10 299	10 630	10 856	11094
Varsinais-Suomen	5 233	5 295	5 234	5 240	5 182	4 975	4 851	4 758	4 886	4 715	4 539	4 461	4 516	4656
Satakunnan	2 669	2 787	2 569	2 703	2 650	2 578	2 388	2 285	2 284	2 185	2 138	2 132	2 113	2207
Kanta-Hämeen	2 102	2 076	1 921	1 952	1 931	1 818	1 818	1 722	1 772	1 699	1 622	1 632	1 709	1719
Pirkanmaan	5 230	5 438	5 263	5 242	5 127	4 951	4 888	4 712	4 807	4 751	4 768	4 646	4 871	5135
Päijät-Hämeen	2 498	2 564	2 439	2 452	2 313	2 196	2 099	1 976	2 031	2 061	1 992	1 945	1 943	2028
Kymenlaakson	2 112	2 099	2 105	2 102	2 042	1 929	1 786	1 745	1 758	1 665	1 684	1 599	1 585	1687
Etelä-Karjalan	1 414	1 565	1 430	1 458	1 371	1 330	1 330	1 169	1 194	1 169	1 205	1 143	1 110	1116
Etelä-Savon	1 221	1 135	1 105	1 204	1 111	1 100	1 028	1 023	966	922	930	846	872	867
Itä-Savon	788	778	740	685	660	654	623	573	556	514	520	506	478	464
Pohjois-Karjalan	2 198	2 252	2 087	2 057	2 018	1 820	1 894	1 725	1 735	1 593	1 605	1 557	1 521	1496
Pohjois-Savon	3 199	3 215	2 926	3 088	2 901	2 753	2 737	2 638	2 536	2 515	2 554	2 286	2 359	2526
Keski-Suomen	3 276	3 291	3 157	3 199	2 981	2 995	2 910	2 754	2 742	2 717	2 734	2 715	2 850	2864
Etelä-Pohjanmaan	2 563	2 593	2 501	2 452	2 264	2 206	2 182	2 086	2 045	2 052	2 043	1 994	2 008	2059
Vaasan	2 171	2 107	2 157	2 068	2 035	1 964	1 863	1 821	1 846	1 815	1 736	1 829	1 800	1771
Keski-Pohjanmaan	1 031	1 089	1 107	1 059	1 114	961	926	889	876	867	887	851	897	874
Pohjois-Pohjanmaan	5 520	5 402	5 413	5 281	5 352	5 029	4 996	4 845	4 932	4 953	4 959	5 104	5 216	5310
Kainuun	1 065	1 106	1 098	1 069	1 054	960	830	789	795	766	699	720	730	701
Länsi-Pohjan	970	910	909	859	769	838	775	752	726	748	659	668	681	674
Lapin	1 768	1 795	1 646	1 656	1 525	1 444	1 392	1 386	1 249	1 227	1 105	1 070	1 068	1114
Ahvenanmaa	312	323	327	294	321	288	284	303	268	254	269	255	251	271
Tuntematon - Okänd	132	148	97	44	73	53	61	73	80	91	114	119	114	98
Yhteensä - Totalt - Total	64 798	66 015	64 130	64 142	62 198	59 740	58 343	56 053	56 704	55 854	55 136	54 698	55 788	56 878

Tuhatta 15-49 v. naista kohden

Per 1 000 kvinnor i åldersgrupp 15-49 år

Per 1 000 women aged 15—49 years

HNS:	49,4	51,1	50,4	50,3	48,6	47,2	46,6	44,7	46,2	45,9	45,3	45,9	47,5	47,9
-Helsingfors och	42,8	44,0	44,5	45,5	44,2	43,0	42,3	40,9	42,1	40,2	39,8	39,3	41,2	40,9
-Nylands	54,4	56,5	54,9	54,1	52,1	50,7	50,3	48,0	49,7	50,6	49,7	51,1	52,0	52,9
Egentliga Finlands	48,8	49,2	48,3	48,2	47,7	45,9	45,0	44,3	45,6	44,3	42,8	42,3	43,0	44,6
Satakunta	46,2	48,3	44,5	47,1	46,8	46,4	43,9	42,9	43,8	42,9	43,0	43,7	44,0	46,7
Centrala Tavastlands	53,5	52,6	48,5	49,4	49,2	46,9	47,5	45,6	47,6	46,1	44,5	45,2	47,6	48,1
Birkalands	49,0	50,9	49,1	48,8	47,8	46,4	46,0	44,6	45,7	45,2	45,5	44,4	46,5	49,0
Päijät-Häme	48,3	49,7	47,4	48,0	45,8	44,1	42,8	40,9	42,7	44,1	43,4	43,0	43,4	45,8
Kymmenedalens	46,6	46,3	46,4	46,8	46,1	44,4	42,0	41,9	43,2	41,9	43,3	41,8	42,1	45,4
Södra Karelens	44,7	49,7	45,6	46,9	44,6	43,9	44,6	39,8	41,5	41,4	43,3	41,6	41,0	41,8
Södra Savolax	47,2	43,9	42,7	46,8	43,7	44,0	41,9	42,5	41,0	40,0	41,3	38,6	40,8	41,2
Östra Savolax	48,5	48,0	45,6	42,6	41,6	42,0	41,1	38,8	38,7	36,8	38,4	38,4	37,1	36,8
Norra Karelens	52,4	53,6	49,3	48,7	48,1	44,0	46,6	43,3	44,4	41,5	42,5	41,9	41,6	41,4
Norra Savolax	51,9	52,0	47,1	49,7	46,9	45,0	45,3	44,3	43,3	43,8	45,2	41,1	43,1	46,7
Mellersta Finlands	53,4	53,4	50,9	51,4	47,9	48,3	47,3	45,0	45,2	45,1	45,4	45,1	47,6	47,9
Syd-Österbottens	55,4	55,9	53,6	52,5	48,8	48,3	48,6	47,2	47,0	48,0	48,8	48,4	49,2	50,9
Vasa	55,5	53,8	54,9	52,7	52,1	50,8	48,8	48,2	49,6	49,4	47,8	51,0	50,7	50,2
Mellersta Österbottens	55,0	57,7	58,1	55,5	58,6	51,3	50,3	49,1	49,3	49,7	51,8	50,6	54,1	53,4
Norra Österbottens	64,6	62,7	62,2	60,3	60,7	57,0	56,8	55,4	56,6	56,9	57,0	58,8	60,4	61,5
Kajanalands	48,8	50,8	50,4	49,4	49,2	45,6	40,4	39,5	40,8	40,3	37,9	40,3	42,1	41,4
Länsi-Pohja	55,2	51,8	51,5	48,8	44,1	48,8	45,9	45,6	45,3	48,0	43,7	45,6	47,7	48,3
Lapplands	56,3	57,1	52,1	52,4	48,4	46,4	45,6	46,4	42,8	43,3	40,2	39,9	40,3	42,5
Åland	50,1	51,4	52,0	47,0	51,9	47,2	47,0	50,4	44,9	43,0	45,7	43,5	42,8	46,5
Yhteensä - Totalt - Total	51,4	52,1	50,4	50,4	49,0	47,4	46,7	45,2	46,1	45,8	45,6	45,6	46,8	48,0

Taulukko 3: Synnyttäjät ikäryhmittäin ja sairaanhoitopiireittäin 2004

Tabell 3: Föderskor efter åldersgrupp och sjukvårdsdistrikt 2004

Table 3: Parturients by age group and hospital district 2004

N	Synnyttäjät ikäryhmittäin Föderskor efter åldersgrupp Parturients by age group							Yhteensä	
								Totalt	
								Total	
	-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-		
HUS - HNS:	384	2 136	5 228	5 623	3 155	689	26	17 241	
-Helsingin ja - Helsingfors och	153	691	1 757	2 076	1 191	265	14	6 147	
-Uudenmaan - Nylands	231	1 445	3 471	3 547	1 964	424	12	11 094	
Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands	119	679	1 595	1 387	719	148	9	4 656	
Satakunnan - Satakunta	77	433	782	575	274	64	2	2 207	
Kanta-Hämeen - Centrala Tavastlands	59	283	565	497	262	52	1	1 719	
Pirkanmaan - Birkalands	160	788	1 748	1 509	767	155	8	5 135	
Päijät-Hämeen - Päijät-Häme	58	368	660	581	295	66	-	2 028	
Kymenlaakson - Kymmenedagens	58	278	582	474	250	42	3	1 687	
Etelä-Karjalan - Södra Karelens	35	197	385	308	151	38	2	1 116	
Etelä-Savon - Södra Savolax	29	155	281	237	122	40	3	867	
Itä-Savon - Östra Savolax	14	80	131	148	76	14	1	464	
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens	67	300	483	346	215	80	5	1 496	
Pohjois-Savon - Norra Savolax	83	496	835	655	366	85	6	2 526	
Keski-Suomen - Mellersta Finlands	90	509	975	780	407	96	7	2 864	
Etelä-Pohjanmaan - Syd-Österbottens	65	403	654	531	322	81	3	2 059	
Vaasan - Vasa	29	313	629	498	256	43	3	1 771	
Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens	28	185	290	212	130	29	-	874	
Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens	177	1 161	1 751	1 298	700	204	19	5 310	
Kainuun - Kajanalands	39	162	209	174	91	25	1	701	
Länsi-Pohjan - Länsi-Pohja	34	169	189	190	71	18	3	674	
Lapin - Lapplands	46	233	331	258	194	50	2	1 114	
Ahvenanmaa - Åland	3	32	64	96	60	16	-	271	
Tuntematon - Okänd - Unknown	4	18	23	31	16	6	-	98	
Yhteensä - Totalt - Total	1 658	9 378	18 390	16 408	8 899	2 041	104	56 878	

%								Keski-ikä / Medelåldern / Mean age		
								Kaikki	Ensisynnyttäjät	
								Alla	Försföderskor	
								All	Primiparas	
HUS - HNS:	2,2	12,4	30,3	32,6	18,3	4,0	0,2	100,0	30,8	29,2
-Helsingin ja - Helsingfors och	2,5	11,2	28,6	33,8	19,4	4,3	0,2	100,0	31,0	29,7
-Uudenmaan - Nylands	2,1	13,0	31,3	32,0	17,7	3,8	0,1	100,0	30,6	28,7
Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands	2,6	14,6	34,3	29,8	15,4	3,2	0,2	100,0	30,1	27,9
Satakunnan - Satakunta	3,5	19,6	35,4	26,1	12,4	2,9	0,1	100,0	29,2	26,9
Kanta-Hämeen - Centrala Tavastlands	3,4	16,5	32,9	28,9	15,2	3,0	0,1	100,0	29,8	27,4
Pirkanmaan - Birkalands	3,1	15,3	34,0	29,4	14,9	3,0	0,2	100,0	29,9	27,8
Päijät-Hämeen - Päijät-Häme	2,9	18,1	32,5	28,6	14,5	3,3	-	100,0	29,6	27,6
Kymenlaakson - Kymmenedagens	3,4	16,5	34,5	28,1	14,8	2,5	0,2	100,0	29,6	27,4
Etelä-Karjalan - Södra Karelens	3,1	17,7	34,5	27,6	13,5	3,4	0,2	100,0	29,6	27,1
Etelä-Savon - Södra Savolax	3,3	17,9	32,4	27,3	14,1	4,6	0,3	100,0	29,8	27,2
Itä-Savon - Östra Savolax	3,0	17,2	28,2	31,9	16,4	3,0	0,2	100,0	30,1	28,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens	4,5	20,1	32,3	23,1	14,4	5,3	0,3	100,0	29,4	26,5
Pohjois-Savon - Norra Savolax	3,3	19,6	33,1	25,9	14,5	3,4	0,2	100,0	29,5	26,8
Keski-Suomen - Mellersta Finlands	3,1	17,8	34,0	27,2	14,2	3,4	0,2	100,0	29,6	27,2
Etelä-Pohjanmaan - Syd-Österbottens	3,2	19,6	31,8	25,8	15,6	3,9	0,1	100,0	29,7	26,5
Vaasan - Vasa	1,6	17,7	35,5	28,1	14,5	2,4	0,2	100,0	29,7	27,3
Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens	3,2	21,2	33,2	24,3	14,9	3,3	-	100,0	29,3	26,4
Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens	3,3	21,9	33,0	24,4	13,2	3,8	0,4	100,0	29,3	26,6
Kainuun - Kajanalands	5,6	23,1	29,8	24,8	13,0	3,6	0,1	100,0	28,9	25,9
Länsi-Pohjan - Länsi-Pohja	5,0	25,1	28,0	28,2	10,5	2,7	0,4	100,0	28,7	25,7
Lapin - Lapplands	4,1	20,9	29,7	23,2	17,4	4,5	0,2	100,0	29,6	26,6
Ahvenanmaa - Åland	1,1	11,8	23,6	35,4	22,1	5,9	-	100,0	31,6	29,4
Yhteensä - Totalt - Total	2,9	16,5	32,3	28,8	15,6	3,6	0,2	100,0	30,0	27,8

Taulukko 4: Synnyttäjien aiemmat raskaudet sairaanhoitopiireittäin 2004

Tabell 4: Föderskornas tidigare graviditeter efter sjukvårdsdistrikt 2004

Table 4: Parturients' previous pregnancies by hospital district 2004

N	Aiempien raskauksien lkm Antalet tidigare graviditeter Number of previous pregnancies										Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9-		
HUS - HNS:	6 089	5 294	2 946	1 453	717	322	192	81	52	76	19	17 241
-Helsingin ja - Helsingfors och	2 449	1 840	944	459	225	102	60	28	13	18	9	6 147
-Uudenmaan - Nylands	3 640	3 454	2 002	994	492	220	132	53	39	58	10	11 094
Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands	1 595	1 364	886	412	197	92	52	29	14	15	-	4 656
Satakunnan - Satakunta	721	660	435	218	84	48	19	7	6	8	1	2 207
Kanta-Hämeen - Centrala Tavastlands	529	493	345	175	86	48	23	12	3	5	-	1 719
Pirkanmaan - Birkalands	1 729	1 550	933	488	247	91	45	23	10	18	1	5 135
Päijät-Hämeen - Päijät-Häme	628	589	398	215	101	43	23	15	5	11	-	2 028
Kymenlaakson - Kymmenedagens	548	507	318	149	83	46	20	5	4	7	-	1 687
Etelä-Karjalan - Södra Karelen	380	338	202	101	44	25	14	2	4	6	-	1 116
Etelä-Savon - Södra Savolax	272	273	151	88	39	20	15	3	2	4	-	867
Itä-Savon - Östra Savolax	124	140	100	62	19	6	6	4	2	1	-	464
Pohjois-Karjalan - Norra Karelen	455	433	281	146	93	28	27	8	6	17	2	1 496
Pohjois-Savon - Norra Savolax	805	741	492	242	117	55	25	19	8	21	1	2 526
Keski-Suomen - Mellersta Finlands	929	777	510	309	152	75	30	32	17	33	-	2 864
Etelä-Pohjanmaan - Syd-Österbottens	575	570	406	237	140	67	23	15	5	21	-	2 059
Vaasan - Vasa	508	522	351	179	90	44	35	16	12	14	-	1 771
Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens	240	228	180	101	57	23	11	10	6	18	-	874
Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens	1 511	1 372	892	555	278	186	113	106	77	220	-	5 310
Kainuun - Kajanalands	220	214	116	67	37	22	13	4	4	4	-	701
Länsi-Pohjan - Länsi-Pohja	194	178	133	78	34	15	9	9	4	14	6	674
Lapin - Lapplands	313	319	212	130	59	26	16	14	8	13	4	1 114
Ahvenanmaa - Åland	90	80	47	29	12	4	3	1		2	3	271
Tuntematon - Okänd - Unknown	35	20	23	11	4	2	1	2	-	-	-	98
Yhteensä - Totalt - Total	18 490	16 662	10 357	5 445	2 690	1 288	715	417	249	528	37	56 878
%												
												Keskiarvo Medeltal Mean
HUS - HNS:	35,3	30,7	17,1	8,4	4,2	1,9	1,1	0,5	0,3	0,4	0,1	100,0 1,3
-Helsingin ja - Helsingfors och	39,8	29,9	15,4	7,5	3,7	1,7	1,0	0,5	0,2	0,3	0,1	100,0 1,2
-Uudenmaan - Nylands	32,8	31,1	18,0	9,0	4,4	2,0	1,2	0,5	0,4	0,5	0,1	100,0 1,4
Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands	34,3	29,3	19,0	8,8	4,2	2,0	1,1	0,6	0,3	0,3	-	100,0 1,4
Satakunnan - Satakunta	32,7	29,9	19,7	9,9	3,8	2,2	0,9	0,3	0,3	0,4	0,0	100,0 1,4
Kanta-Hämeen - Centrala Tavastlands	30,8	28,7	20,1	10,2	5,0	2,8	1,3	0,7	0,2	0,3	-	100,0 1,5
Pirkanmaan - Birkalands	33,7	30,2	18,2	9,5	4,8	1,8	0,9	0,4	0,2	0,4	0,0	100,0 1,4
Päijät-Hämeen - Päijät-Häme	31,0	29,0	19,6	10,6	5,0	2,1	1,1	0,7	0,2	0,5	-	100,0 1,5
Kymenlaakson - Kymmenedagens	32,5	30,1	18,9	8,8	4,9	2,7	1,2	0,3	0,2	0,4	-	100,0 1,4
Etelä-Karjalan - Södra Karelen	34,1	30,3	18,1	9,1	3,9	2,2	1,3	0,2	0,4	0,5	-	100,0 1,4
Etelä-Savon - Södra Savolax	31,4	31,5	17,4	10,1	4,5	2,3	1,7	0,3	0,2	0,5	-	100,0 1,5
Itä-Savon - Östra Savolax	26,7	30,2	21,6	13,4	4,1	1,3	1,3	0,9	0,4	0,2	-	100,0 1,6
Pohjois-Karjalan - Norra Karelen	30,4	28,9	18,8	9,8	6,2	1,9	1,8	0,5	0,4	1,1	0,1	100,0 1,6
Pohjois-Savon - Norra Savolax	31,9	29,3	19,5	9,6	4,6	2,2	1,0	0,8	0,3	0,8	0,0	100,0 1,5
Keski-Suomen - Mellersta Finlands	32,4	27,1	17,8	10,8	5,3	2,6	1,0	1,1	0,6	1,2	-	100,0 1,6
Etelä-Pohjanmaan - Syd-Österbottens	27,9	27,7	19,7	11,5	6,8	3,3	1,1	0,7	0,2	1,0	-	100,0 1,7
Vaasan - Vasa	28,7	29,5	19,8	10,1	5,1	2,5	2,0	0,9	0,7	0,8	-	100,0 1,6
Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens	27,5	26,1	20,6	11,6	6,5	2,6	1,3	1,1	0,7	2,1	-	100,0 1,9
Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens	28,5	25,8	16,8	10,5	5,2	3,5	2,1	2,0	1,5	4,1	-	100,0 2,1
Kainuun - Kajanalands	31,4	30,5	16,5	9,6	5,3	3,1	1,9	-	0,6	0,6	-	100,0 1,5
Länsi-Pohjan - Länsi-Pohja	28,8	26,4	19,7	11,6	5,0	2,2	1,3	1,3	0,6	2,1	0,9	100,0 1,8
Lapin - Lapplands	28,1	28,6	19,0	11,7	5,3	2,3	1,4	1,3	0,7	1,2	0,4	100,0 1,7
Ahvenanmaa - Åland	33,2	29,5	17,3	10,7	4,4	1,5	1,1	-	-	-	1,1	100,0 1,4
Yhteensä - Totalt - Total	32,5	29,3	18,2	9,6	4,7	2,3	1,3	0,7	0,4	0,9	0,1	100,0 1,5

Taulukko 5: Synnyttäjien aiemmat synnytykset sairaanhoitopiireittäin 2004

Tabell 5: Föderskornas tidigare förlossningar efter sjukvårdsdistrikt 2004

Table 5: Parturients' previous deliveries by hospital district 2004

	Aiempien synnytysten lkm Antalet tidigare förlossningar Number of previous deliveries										Tunte- maton Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9-		
HUS - HNS:	7 948	5 693	2 266	740	257	103	71	33	21	47	62	17 241
-Helsingin ja - Helsingfors och	3 201	1 896	653	218	77	33	17	8	5	6	33	6 147
-Uudenmaan - Nylands	4 747	3 797	1 613	522	180	70	54	25	16	41	29	11 094
Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands	2 043	1 563	711	211	62	34	16	8	4	4	-	4 656
Satakunnan - Satakunta	951	716	370	116	25	14	6	3	2	3	1	2 207
Kanta-Hämeen - Centrala Tavastlands	733	549	289	94	32	14	3	1	-	3	1	1 719
Pirkanmaan - Birkalands	2 267	1 744	735	255	78	32	8	7	2	7	-	5 135
Päijät-Hämeen - Päijät-Häme	830	692	309	119	44	13	10	4	3	4	-	2 028
Kymenlaakson - Kymmenedalens	735	550	269	92	26	8	1	2	-	4	-	1 687
Etelä-Karjalan - Södra Karelens	493	380	168	50	14	4	2	1	1	3	-	1 116
Etelä-Savon - Södra Savolax	355	289	141	49	20	6	2	1	1	3	-	867
Itä-Savon - Östra Savolax	169	161	81	42	6	3	1	1	-	0	-	464
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens	599	481	248	99	23	17	8	4	3	12	2	1 496
Pohjois-Savon - Norra Savolax	1 024	829	413	155	45	23	12	10	3	11	1	2 526
Keski-Suomen - Mellersta Finlands	1 162	894	471	186	52	36	25	14	6	18	-	2 864
Etelä-Pohjanmaan - Syd-Österbottens	736	647	375	175	68	31	9	5	1	12	-	2 059
Vaasan - Vasa	669	597	304	110	32	24	15	4	5	11	-	1 771
Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens	323	249	170	54	32	14	8	6	5	13	-	874
Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens	1 913	1 493	789	414	178	146	90	75	61	151	-	5 310
Kainuun - Kajanalands	275	236	104	50	14	8	10	-	1	2	1	701
Länsi-Pohjan - Länsi-Pohja	249	209	106	48	19	12	5	2	2	8	14	674
Lapin - Lapplands	418	357	203	53	38	16	6	5	3	9	6	1 114
Ahvenanmaa - Åland	120	86	44	10	5	1	-	-	-	1	4	271
Tuntematon - Okänd - Unknown	43	34	14	5	-	2	-	-	-	-	-	98
Yhteensä - Totalt - Total	24 055	18 449	8 580	3 127	1 070	561	308	186	124	326	92	56 878
												Keskiarvo Medeltal Mean
%												
HUS - HNS:	46,1	33,0	13,1	4,3	1,5	0,6	0,4	0,2	0,1	0,3	0,4	0,9
-Helsingin ja - Helsingfors och	52,1	30,8	10,6	3,5	1,3	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,7
-Uudenmaan - Nylands	42,8	34,2	14,5	4,7	1,6	0,6	0,5	0,2	0,1	0,4	0,3	1,0
Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands	43,9	33,6	15,3	4,5	1,3	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1	-	0,9
Satakunnan - Satakunta	43,1	32,4	16,8	5,3	1,1	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,9
Kanta-Hämeen - Centrala Tavastlands	42,6	31,9	16,8	5,5	1,9	0,8	0,2	0,1	-	0,2	0,1	1,0
Pirkanmaan - Birkalands	44,1	34,0	14,3	5,0	1,5	0,6	0,2	0,1	0,0	0,1	-	0,9
Päijät-Hämeen - Päijät-Häme	40,9	34,1	15,2	5,9	2,2	0,6	0,5	0,2	0,1	0,2	-	1,0
Kymenlaakson - Kymmenedalens	43,6	32,6	15,9	5,5	1,5	0,5	0,1	0,1	-	0,2	-	0,9
Etelä-Karjalan - Södra Karelens	44,2	34,1	15,1	4,5	1,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3	-	0,9
Etelä-Savon - Södra Savolax	40,9	33,3	16,3	5,7	2,3	0,7	0,2	-	0,1	0,3	-	1,0
Itä-Savon - Östra Savolax	36,4	34,7	17,5	9,1	1,3	0,6	0,2	0,2	-	0,0	-	1,1
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens	40,0	32,2	16,6	6,6	1,5	1,1	0,5	0,3	0,2	0,8	0,1	1,1
Pohjois-Savon - Norra Savolax	40,5	32,8	16,3	6,1	1,8	0,9	0,5	0,4	0,1	0,4	0,0	1,1
Keski-Suomen - Mellersta Finlands	40,6	31,2	16,4	6,5	1,8	1,3	0,9	0,5	0,2	0,6	-	1,1
Etelä-Pohjanmaan - Syd-Österbottens	35,7	31,4	18,2	8,5	3,3	1,5	0,4	0,2	0,0	0,6	-	1,2
Vaasan - Vasa	37,8	33,7	17,2	6,2	1,8	1,4	0,8	0,2	0,3	0,6	-	1,2
Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens	37,0	28,5	19,5	6,2	3,7	1,6	0,9	0,7	0,6	1,5	-	1,4
Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens	36,0	28,1	14,9	7,8	3,4	2,7	1,7	1,4	1,1	2,8	-	1,7
Kainuun - Kajanalands	39,2	33,7	14,8	7,1	2,0	1,1	1,4	-	0,1	0,3	0,1	1,1
Länsi-Pohjan - Länsi-Pohja	36,9	31,0	15,7	7,1	2,8	1,8	0,7	0,3	0,3	1,2	2,1	1,3
Lapin - Lapplands	37,5	32,0	18,2	4,8	3,4	1,4	0,5	0,4	0,3	0,8	0,5	1,2
Ahvenanmaa - Åland	44,3	31,7	16,2	3,7	1,8	0,4	-	-	-	0,4	1,5	0,9
Yhteensä - Totalt - Total	42,3	32,4	15,1	5,5	1,9	1,0	0,5	0,3	0,2	0,6	0,2	1,0

Taulukko 6: Synnytystapa sairaalatyypeittäin 2004

Tabell 6: Förlösningssmetod efter sjukhustyp 2004

Table 6: Mode of delivery by type of hospital 2004

N	Alatie Vaginal Vaginal	Perätilä ¹⁾ Sätesläge Breech presentation	Pihti Tång Forceps	Imukuppi Vacuum ex. Vacuum ex.	Keisarileikkaus Kejsarsnitt Caesarean section		Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
					Suunnit. Planerat Planned	Muu Annat Other		
Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus/ University hospital	18 962	170	15	1598	1 972	2 449	2	25 168
Yli 1500 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	14 400	74	17	1 225	1 344	1 726		18 786
750-1499 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	5 482	38	7	467	514	539	-	7 047
Alle 750 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	4 550	11	9	378	432	485	5	5 870
Yhteensä - Totalt - Total²⁾	43 401	293	48	3 668	4 262	5 199	7	56 878
%								
Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus/ University hospital	75,3	0,7	0,1	6,3	7,8	9,7	0,0	100,0
Yli 1500 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	76,7	0,2	0,1	6,5	7,2	9,2	0,0	100,0
750-1499 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	77,8	0,5	0,1	6,6	7,3	7,6	-	100,0
Alle 750 synnytystä förlossningar/ deliveries	77,5	0,2	0,2	6,4	7,4	8,3	0,1	100,0
Yhteensä - Totalt - Total²⁾	76,3	0,5	0,1	6,4	7,5	9,1	0,0	100,0
Keisarileikkaukset Kejsarsnitt Caesarean section								
	Suunniteltu keisarileikkaus Planerat Planned %			Kiireellinen, päivystyk- sellinen keisarileikkaus Akut kejsarsnitt Urgent Caesarean section %		Hätäkeisarileikkaus Nödkejsarsnitt Emergency ~ %		Synnytyksiä yhteensä Födelsler totalt Deliveries total
Yliopistosairaala³⁾/ Universitetssjukhus/ University hospital	1 106	7,4		998	6,7	202	1,3	14 971
Yli 1500 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	1 344	7,2		1 541	8,2	185	1,0	18 786
750-1499 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	514	7,3		473	6,7	66	0,9	7 047
Alle 750 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	432	7,4		434	7,4	51	0,9	5 870
Yhteensä -Totalt - Total	3 396	7,3		3 446	7,4	504	1,1	46 681

* Vuodesta 2004 mukana Kätilöopiston sairaala, aiempina vuosina kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.

Från och med 2004 inkluderar Barnmorskeinstitutets sjukhus, som tidigare inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

Since 2004 includes the Kätilöopisto Maternity Hospital, previously in the group 'over 1500 deliveries'.

¹⁾ Perätilan ulosauto ja -veto

Uthämtning av sätesläge och sätesextraktion

Assisted breech presentation and breech extraction

²⁾ Sisältää kotisynnytykset - Inkl. hemförlossningar - Including home deliveries

³⁾ PI. HUS, Naistensairaala: Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala - Ekskl. HNS: Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutets sjukhus -
Excluding HUS hospitals, Department of Obstetrics and Gynaecology: Women's Clinic and Kätilöopisto Maternity Hospital

Taulukko 7: Kivunlievitys sairaalatyyppittäin 2004

Tabell 7: Smärtlindring under förlossningen efter sjukhustyp 2004

Table 7: Pain relief in labour by type of hospital 2004

	Epiduraali⁽¹⁾		Paraservikaali		Pudendaali		Ilokaasu		Jokin lievitys	
	Epidural		Paraservikal		Pudendus		Lustgas		Någon lindring	
	<i>Epidural</i>		<i>Paracervikal</i>		<i>Pudendal</i>		<i>Nitrous oxide</i>		<i>Any pain relief</i>	
N	%		%		%		%		%	
Yliopistosairaala*/	11 366	54,8	3 361	13,4	391	1,6	13 180	52,4	19 636	78,0
Universitetssjukhus/ University hospital										
Yli 1500 synnytystä/	6 491	41,3	2 836	15,1	815	4,3	11 026	58,7	14 999	79,8
förlossningar/ deliveries										
750-1499 synnytystä/	1 910	31,9	1 499	21,3	266	3,8	3 177	45,1	5 561	78,9
förlossningar/ deliveries										
Alle 750 synnytystä	1 795	36,2	959	16,3	101	1,7	2 094	35,7	4 367	74,4
förlossningar/ deliveries										
Yhteensä - Totalt - Total	21 562	45,5	8 655	15,2	1 573	2,8	29 477	51,8	44 563	78,3
	Spinaali-puudutus⁽¹⁾		Yhdistetty spinaali-epiduraali⁽¹⁾		Muu lääkkeellinen kivunlievitys		Muu, ei-lääkkeellinen kivunlievitys			
	Spinal		Kombinerad		Annan farmakologisk		Annan icke-			
	blockad		spinal-epid.		smärtlindring		farmakologisk ~			
	<i>Spinal</i>		<i>Combined spinal</i>		<i>Other pharmacological</i>		<i>Other non-pharmacological</i>			
	<i>block</i>		<i>and epidural</i>		<i>relief of pain</i>		<i>relief of pain</i>			
	%		%		%		%		%	
Yliopistosairaala⁽²⁾/	1 309	10,3	10	0,1	2 528	16,9			2 470	16,5
Universitetssjukhus/ University hospital										
Yli 1500 synnytystä/	1 818	11,6	49	0,3	2 479	13,2			2 186	11,6
förlossningar/ deliveries										
750-1499 synnytystä/	573	9,6	39	0,7	2 055	29,2			1 739	24,7
förlossningar/ deliveries										
Alle 750 synnytystä	437	8,8	4	0,1	1 011	17,2			1 146	19,5
förlossningar/ deliveries										
Yhteensä - Totalt - Total	4 137	10,5	102	0,3	8 073	17,3			7 541	16,2

* Vuodesta 2004 mukana Kätilöopiston sairaala, aiempina vuosina kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.

Från och med 2004 inkluderar Barnmorskeinstitutets sjukhus, som tidigare inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

Since 2004 includes the Kätilöopisto Maternity Hospital, previously in the group 'over 1500 deliveries'.

¹⁾ Alatiesynnytyksen yhteydessä - Vid vaginal förlossning. - In vaginal delivery.

Taulukko 8: Vastasyntyneet 1987, 1994, 1996, 1998, 2000-2004-2004

Tabell 8: Nyfödda barn 1987, 1994, 1996, 1998, 2000-2004

Table 8: Newborns 1987, 1994, 1996, 1998, 2000-2004

Syntyneet lapset Nyfödda barn / Births		1987	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Syntyneitä, yhteensä / Födda, total / Births, total	N	60 070	65 139	60 728	57 039	56 771	55 998	55 547	56 633	57 759
Elävänä syntyneitä / Levande födda / Live births	N	59 743	64 886	60 484	56 801	56 542	55 788	55 333	56 448	57 569
Monisikiöiset, lasten määrä / Flerbörd, avtal barn	N	1 349	1 961	1 954	1 959	1 825	1 713	1 687	1 681	1 746
<i>Multiple births, number of children</i>	%	2,2	3,0	3,2	3,4	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0
Syntyneitä, pojat / Födda, pojkar / Births, boys	N	30 761	33 141	31 139	29 085	29 274	28 637	28 561	28 844	29 681
	%	51,2	50,9	51,3	51,0	51,6	51,1	51,4	50,9	51,388
Kuolleena syntyneet / Dödfödda / Stillbirths	N	327	253	244	238	229	210	213	183	190
<i>/1 000 synt.</i>		5,4	3,9	4,0	4,2	4,0	3,8	3,8	3,3	3,3
Kuollut alle 7 vrk ikäisenä / Döda före 7 dygn	N	195	184	135	137	99	97	95	97	112
<i>Died before age of 7 days</i>	<i>/1 000 synt.</i>	3,2	2,8	2,2	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9
Perinataalikuolleisuus / Perinataldödlighet / Perinatal mortality ⁽¹⁾	<i>/1 000 synt.</i>	8,7	6,7	6,2	6,6	5,8	5,5	5,6	5,0	5,2
Imeväiskuoletisuus / Spädbarnsdödlighet / Infant mortality ⁽²⁾	<i>/1 000 elävänä synt.</i>	5,9	4,7	3,5	4,0	3,6	3,1	3,0	3,2	3,1*
Ennenaikaisesti syntyneitä (< 37 rkv) / Gestationslängd < 37 veckor / Gestational age (<37 wk)	N	3 345	3 707	3 696	3 394	3 599	3 374	3 305	3 217	3 343
	%	5,6	5,7	6,1	6,0	6,3	6,0	5,9	5,7	5,8
Keskipaino / Medelvikt / Mean weight										
Kaikki / Alla / All	g / gr	3 548	3 545	3 522	3 516	3 515	3 517	3 507	3 519	3 512
Pojat / Pojkar / Boys	g / gr	3 608	3 605	3 578	3 574	3 576	3 575	3 566	3 580	3 571
Tytöt / Flickor / Girls	g / gr	3 485	3 483	3 463	3 456	3 452	3 455	3 444	3 450	3 464
Paino / Vikt / Weight	≥ 4000 g / gr	N	12 062	13 136	11 703	10 688	10 774	10 467	10 100	10 552
	%		20,1	20,2	19,3	18,7	19,0	18,7	18,2	18,6
	< 2500 g / gr	N	2 349	2 711	2 672	2 520	2 599	2 521	2 498	2 409
	%		3,9	4,2	4,4	4,4	4,6	4,5	4,5	4,3
	< 1500 g / gr	N	557	566	568	501	538	494	519	422
	%		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7
	< 1000 g / gr	N	277	295	272	254	237	241	265	191
	%		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3
Lasten hoitotoimenpiteitä / Åtgärder för nyfödda Interventions to newborns										
Antibioottihoito / Antibiotikabehandling / Antibiotics	%	..	2,7	2,7	3,5	3,7	3,9	4,5	4,6	4,8
Valohoito / Ljusbehandling / Phototherapy	%	..	5,6	5,6	6,3	6,2	6,0	6,1	6,1	6,1
Verenvaihto / Blodbyte / Exchange transfusion	%	..	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Intubaatio / Intubation / Intubation	%	..	0,7	0,7	0,9	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7
Respiraattori / Respiratorbehandling / Respirator care	%	..	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3
Teho- tai valvontaos. / Intensivvårds-observationsavd.	%	..	7,7	7,9	9,2	9,7	9,9	10,5	11,2	10,6
Lapsi kotona viikon iässä / Barnet hemma i en veckas ålder / Child at home at the age of one week	%	75,9	92,0	91,3	92,2	92,3	92,2	92,5	92,3	92,3

.. Tietoa ei ole kerätty tai se on liian epävarma esitettäväksi. - Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges. -
Data not available or too uncertain for presentation.

* Ennakkotieto - Preliminärt - Preliminary figure

¹⁾ Kuolleena syntyneet ja alle 7 vrk iässä kuolleet tuhatta syntynyttä kohti. - Dödfödda och döda före 7 dagar per 1000 födda. -
Stillborns and those who died before 7 days per 1 000 newborns.

²⁾ Alle vuoden ikäisenä kuolleet (pl. kuolleena syntyneet) tuhatta elävänä syntynyttä kohti syntymävuoden mukaan. - Döda före ett Års ålder (exkl. dödfödda) per 1 000 levande födda enligt födelseår. - Died before age of one year (stillborns excluded) per 1 000 live births according to year of birth. Lähde - Källa - Source: Tilastokeskus - Statistikcentralen - Statistics Finland.

Taulukko 9: Syntymäpaino raskauden keston mukaan 2004

Tabell 9: Födelsevikt efter gestationslängd 2004

Table 9: Birth weight by gestational age 2004

Raskauden kesto	Syntymäpaino, g - Födelsevikt, gr - Birth weight, g											Tuntematon	Yhteensä
Gestationslängd												Okänd	Totalt
Gestational age												Unknown	Total
Vk - Veckor -		500-	1000-	1500-	2000-	2500-	3000-	3500-	4000-	4500-			
Weeks	-499	999	1499	1999	2499	2999	3499	3999	4499	4999	5000-		
22-27	56	142	31	-	1	1	-	-	-	-	-	-	231
28-31	1	44	183	115	16	4	1	4	1	-	-	1	370
32-35	-	2	64	315	617	412	91	24	9	1	-	-	1 535
36	-	1	2	47	235	527	299	66	22	4	2	-	1 205
37	1	-		25	238	944	1 092	443	110	26	14	-	2 893
38	1	-	1	10	188	1 472	3 212	2 114	568	85	13	2	7 666
39	-	-	-	2	114	1 459	5 506	5 250	1 745	253	23	5	14 357
40	-	-	-	-	47	863	4 736	6 856	2 956	499	35	9	16 001
41	-	-	-	-	13	327	2 374	4 598	2 739	523	54	1	10 629
42	-	-	-	-	2	48	520	1 156	813	172	13	1	2 725
43	-	-	-	-	-	-	4	14	2	1	-	-	21
44-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	5
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	1	3	1	3	3	14	36	34	16	3	1	6	121
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	60	192	282	517	1 474	6 071	17 872	20 561	8 982	1 568	155	25	57 759
%													
22-27	0,1	0,2	0,1	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,4
28-31	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,6
32-35	-	0,0	0,1	0,5	1,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	-	-	2,7
36	-	0,0	0,0	0,1	0,4	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	-	2,1
37	0,0	-	0,0	0,0	0,4	1,6	1,9	0,8	0,2	0,0	0,0	-	5,0
38	0,0	-	0,0	0,0	0,3	2,5	5,6	3,7	1,0	0,1	0,0	0,0	13,3
39	-	-	-	0,0	0,2	2,5	9,5	9,1	3,0	0,4	0,0	0,0	24,9
40	-	-	-	-	0,1	1,5	8,2	11,9	5,1	0,9	0,1	0,0	27,7
41	-	-	-	-	0,0	0,6	4,1	8,0	4,7	0,9	0,1	0,0	18,4
42	-	-	-	-	0,0	0,1	0,9	2,0	1,4	0,3	0,0	0,0	4,7
43	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
44-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	0,1	0,3	0,5	0,9	2,6	10,5	30,9	35,6	15,6	2,7	0,3	0,0	100,0

Taulukko 10: Syntymäpaino sairaalatyypeittäin 2004

Tabell 10: Födelsevikt efter sjukhustyp 2004

Table 10: Birth weight by type of hospital 2004

	Syntymäpaino, g - Födelsevikt, gr - Birth weight, g										Tunte- maton		Yht.
	-499	500- 999	1000- 1499	1500- 1999	2000- 2499	2500- 2999	3000- 3499	3500- 3999	4000- 4499	4500- 4999	5000- Okänd Unknown		Totalt Total
Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus/ University hospital	39	165	232	359	794	2 861	7972	8831	3715	661	71	9	25 709
Yli 1500 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	7	17	38	113	426	1 928	5 870	6 937	3 093	530	48	2	19 009
750-1499 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	10	8	7	36	159	669	2 190	2 599	1 198	217	25	2	7 120
Alle 750 synnytystä förlossningar/ deliveries	3	2	5	9	95	612	1 839	2 194	976	160	11	8	5 914
Tunte- maton/ Okänd/ Unknown	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	7
Yhteensä - Totalt - Total	60	192	282	517	1 474	6 071	17 872	20 561	8 982	1 568	155	25	57 759
%													
Yliopistosairaala*/ Universitetssjukhus/ University hospital	0,2	0,6	0,9	1,4	3,1	11,1	31,0	34,3	14,5	2,6	0,3	0,0	100,0
Yli 1500 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	0,0	0,1	0,2	0,6	2,2	10,1	30,9	36,5	16,3	2,8	0,3	0,0	100,0
750-1499 synnytystä/ förlossningar/ deliveries	0,1	0,1	0,1	0,5	2,2	9,4	30,8	36,5	16,8	3,0	0,4	0,0	100,0
Alle 750 synnytystä förlossningar/ deliveries	0,1	0,0	0,1	0,2	1,6	10,3	31,1	37,1	16,5	2,7	0,2	0,1	100,0
Yhteensä - Totalt - Total	0,1	0,3	0,5	0,9	2,6	10,5	30,9	35,6	15,6	2,7	0,3	0,0	100,0

* Vuodesta 2004 mukana Kätilöopiston sairaala, aiempina vuosina kuulunut ryhmään 'yli 1500 synnytystä' vuosittain.

Från och med 2004 inkluderar Barnmorskeinstitutets sjukhus, som tidigare inkluderats i gruppen 'över 1500 förlossningar'.

Since 2004 includes the Kätilöopisto Maternity Hospital, previously in the group 'over 1500 deliveries'.

Taulukko 11: Perinataalikuolleisuus sikiöisyyden, sukupuolen, painon ja raskauden keston mukaan 2004

Tabell 11: Perinatal dödlighet efter antal foster, kön, födelsevikt och gestationslängd 2004

Table 11: Perinatal mortality by number of fetuses, sex, birth weight and gestational age 2004

	Kuolleena syntyneet Dödfödda Stillbirths N	Elävänä syntyneet Levande födda Live births N	Yhteensä Totalt Total N	0-6 vrk kuolleet Döda Deaths N	Kuolleena syntyneet Dödfödda Stillbirths per 1000	0-6 vrk kuolleet Döda Deaths per 1000	Perinataali- kuolleisuus Perinatal dödlighet Perinatal mortality per 1000
Sikiöisyys - Antal foster - Number of fetuses							
1	164	55 848	56 012	93	2,9	1,7	4,6
2	24	1 675	1 699	19	14,1	11,2	25,3
3	2	46	48	-	41,7	-	41,7
Sukupuoli - Kön - Sex							
Poika - Pojke - Boy	82	29 599	29 681	64	2,8	2,2	4,9
Tyttö - Flicka - Girl	104	27 970	28 074	48	3,7	1,7	5,4
Epäselvä - Oklart - Unknown	4	-	4	-	1000,0	-	1000,0
Syntymäpaino - Födelsevikt - Birth weight							
g / gr / g							
-499	38	22	60	18	633,3	300,0	933,3
500-999	39	153	192	36	203,1	187,5	390,6
1000-1499	13	269	282	9	46,1	31,9	78,0
1500-1999	16	501	517	8	30,9	15,5	46,4
2000-2499	27	1447	1 474	7	18,3	4,7	23,1
2500-2999	22	6049	6 071	7	3,6	1,2	4,8
3000-3499	19	17853	17 872	12	1,1	0,7	1,7
3500-3999	6	20555	20 561	5	0,3	0,2	0,5
4000-4499	8	8974	8 982	5	0,9	0,6	1,4
4500-4999	2	1566	1 568		1,3	0,0	1,3
5000-	-	155	155	1	-	-	-
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	25	25	4	-	160,0	160,0
Raskauden kesto							
Gestationslängd Gestational age	N	N	N	N	1000 syn- tynyttä kohti per 1000	1000 syn- tynyttä kohti per 1000	1000 syn- tynyttä kohti per 1000
Viikkoa/ Veckor/ Weeks							
22	19	12	31	12	612,9	387,1	1 000,0
23	11	19	30	12	366,7	400,0	766,7
24	12	32	44	11	272,7	250,0	522,7
25	9	28	37	8	243,2	216,2	459,5
26	10	39	49	7	204,1	142,9	346,9
27	7	35	42	3	166,7	71,4	238,1
28	4	63	67	4	59,7	59,7	119,4
29	3	62	65	5	46,2	76,9	123,1
30	8	102	110	3	72,7	27,3	100,0
31	6	122	128	3	46,9	23,4	70,3
32	9	162	171	2	52,6	11,7	64,3
33	9	243	252	1	35,7	4,0	39,7
34	7	403	410	2	17,1	4,9	22,0
35	12	690	702	4	17,1	-	17,1
36	15	1190	1 205	4	12,4	3,3	15,8
37	7	2885	2 892	2	2,4	0,7	3,1
38	16	7650	7 666	4	2,1	0,5	2,6
39	9	14347	14 356	8	0,6	0,6	1,2
40	4	15997	16 001	6	0,2	0,4	0,6
41	7	10622	10 629	6	0,7	0,6	1,2
42	1	2724	2 725	3	-	1,1	1,1
43	-	21	21	-	-	-	-
44-	-	5	5	-	-	-	-
Tuntematon - Okänd - Unknown	5	116	121	2	41,3	16,5	57,9
Yhteensä - Total - Totalt	190	57 569	57 759	112	3,3	1,9	5,2

Taulukko 12: Perinataalikuolleisuus sairaanhoitopiireittäin 2002-2004

Tabell 12: Perinatal dödlighet efter sjukvårdsdistrikt 2002-2004

Table 12: Perinatal mortality by hospital district 2002-2004

	Kuolleena syntyneet Dödfödda Stillbirths	Elävänä syntyneet Levande födda Live births	Yhteensä Totalt Total	0-6 vrk kuolleet Döda Deaths	Kuolleena syntyneet Dödfödda Stillbirths	0-6 vrk kuolleet Döda Deaths	Perinataali- kuolleisuus Dödlighet Mortality
					per 1000	per 1000	per 1000
HUS - HNS:	162	51 575	51 737	89	3,1	1,7	4,9
-Helsingin ja - Helsingfors och	62	18 587	18 649	39	3,3	2,1	5,4
-Uudenmaan - Nylands	100	32 988	33 088	50	3,0	1,5	4,5
Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands	43	13 810	13 853	20	3,1	1,4	4,5
Satakunnan - Satakunta	26	6 511	6 537	14	4,0	2,1	6,1
Kanta-Hämeen - Centrala Tavastlands	13	5 130	5 143	23	2,5	4,5	7,0
Pirkanmaan - Birkalands	47	14 880	14 927	32	3,1	2,1	5,3
Päijät-Hämeen - Päijät-Häme	17	5 964	5 981	9	2,8	1,5	4,3
Kymenlaakson - Kymmenedalens	19	4 937	4 956	11	3,8	2,2	6,1
Etelä-Karjalan - Södra Karelens	15	3 396	3 411	10	4,4	2,9	7,3
Etelä-Savon - Södra Savolax	6	2 617	2 623	5	2,3	1,9	4,2
Itä-Savon - Östra Savolax	6	1 461	1 467	1	4,1	0,7	4,8
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens	16	4 619	4 635	9	3,5	1,9	5,4
Pohjois-Savon - Norra Savolax	15	7 268	7 283	6	2,1	0,8	2,9
Keski-Suomen - Mellersta Finlands	38	8 523	8 561	11	4,4	1,3	5,7
Etelä-Pohjanmaan - Syd-Österbottens	21	6 148	6 169	16	3,4	2,6	6,0
Vaasan - Vasa	25	5 454	5 479	8	4,6	1,5	6,0
Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens	17	2 640	2 657	4	6,4	1,5	7,9
Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens	57	15 799	15 856	21	3,6	1,3	4,9
Kainuun - Kajanalands	11	2 171	2 182	1	5,0	0,5	5,5
Länsi-Pohjan - Länsi-Pohja	5	2 045	2 050	5	2,4	2,4	4,9
Lapin - Lapplands	20	3 284	3 304	5	6,1	1,5	7,6
Ahvenanmaa - Åland	2	788	790	3	2,5	3,8	6,3
Tuntematon - Okänd - Unknown	5	332	337	1	14,8	3,0	17,8
Yhteensä - Totalt - Total	586	169 352	169 938	304	3,4	1,8	5,2

Taulukko 13: Synnyttäjät ja vastasyntyneet äidin iän mukaan 2004

Tabell 13: Föderskor och nyfödda barn efter moderns ålder 2004

Table 13: Parturients and births by mother's age 2004

		≤ 19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	Yhteensä Totalt - Total
Synnyttäjät - Föderskor - <i>Parturients</i>	N	1 658	9 378	18 390	16 408	8 899	2 041	104	56 878
Ei aiempia raskauksia - Inte tidigare graviditeter - <i>No previous pregnancies</i>	%	73,6	49,5	38,7	24,4	14,6	10,6	2,9	32,5
Ei aiempia synnytyksiä - Inte tidigare förlossningar - <i>No previous deliveries</i>	%	91,1	63,8	47,9	32,6	22,8	18,1	6,7	42,3
Tupakoineita - Rökare - <i>Smokers</i>	%	47,5	27,6	13,1	9,8	10,8	9,8	8,7	15,0
Tarkastuskäynnejä yhteensä - Kontrollbesök totalt - <i>Antenatal visits total</i>	N, x	16,4	16,5	16,6	16,6	16,9	17,2	17,0	16,6
Poliklinikkakäynnejä - Kontrollbesök på sjukhusets poliklinik - <i>Visits to outpatient clinic</i>	N, x	3,1	2,8	2,8	3,0	3,4	4,0	4,6	3,0
1. käynnin ajankohta - 1. besöket tidpunkt - <i>Time of first visit</i> (viikkoa - veckor - <i>weeks</i>)	N, x	11,1	9,6	9,3	9,6	9,9	10,3	11,2	9,6
Kivunlievitys - Smärtlindrande - <i>Pain relief</i>	%								
epiduraali - epidural blockad - <i>epidural block</i>	%	70,9	55,3	47,0	40,1	34,3	33,3	31,2	45,5
paraservikaali - paracervical blockad - <i>paracervical block</i>	%	11,2	15,0	15,8	15,7	14,4	12,9	24,0	15,2
pudendaali - pudendusblockad - <i>pudendal block</i>	%	4,0	2,8	2,9	2,7	2,4	2,5	4,8	2,8
ilokaasu - lustgas - <i>nitrous oxide</i>	%	56,4	54,0	54,1	51,7	46,6	41,9	37,5	51,8
vähintään jokin - åtminstone någon - <i>at least one</i>	%	88,8	84,8	80,9	76,7	70,2	66,5	65,4	78,3
* spinaali - spinalblockad - <i>spinal block</i>	%	6,8	9,1	10,2	11,3	11,5	13,3	23,0	10,5
* yhdistetty spinaali-epid. - kombinerad spinal-epid. - <i>kombined ~</i>	%	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	-	0,3
* muu lääkkeellinen kivunlievitys - annan farmakologisk smärtlindring <i>other pharmacological relief of pain</i>	%	28,5	22,8	18,2	14,8	12,5	12,2	8,6	17,3
* muu, ei-lääkkeellinen kivunlievitys - annan icke-farmakologisk ~ / <i>other non-pharmacological relief of pain</i>	%	19,4	19,2	17,8	14,6	12,4	11,4	9,9	16,2
Alatiesynnytys - Vaginal förlossning - <i>Vaginal delivery</i>	%	88,0	87,3	85,3	82,4	78,3	74,2	74,0	83,4
Keisarileikkaus - Kejsarsnitt - <i>Caesarean section</i>	%	12,0	12,7	14,7	17,6	21,7	25,8	26,0	16,6
Syntyneitä, yht. - Födda, total - <i>Births, total</i>	N	1 668	9 480	18 667	16 702	9 064	2 070	108	57 759
Perinataalikuolleisuus - Perinatal dödlighet - <i>Perinatal mortality</i>	N	10	44	84	82	62	19	1	302
Perinataalikuolleisuus - Perinatal dödlighet - <i>Perinatal mortality</i>	1/1 000	6,0	4,6	4,5	4,9	6,8	9,2	-	5,2
Paino - Vikt - <i>Weight < 2500 g</i>	N	77	374	727	758	454	120	15	2 525
Paino - Vikt - <i>Weight < 2500 g</i>	%	4,6	3,9	3,9	4,5	5,0	5,8	13,9	4,4
Lapsi kotona viikon iässä - Barnet hemma i en veckas ålder - <i>Child at home at the age of one week</i>	%	91,6	92,7	93,1	92,3	90,8	89,8	81,5	92,3

* **PI. HUS, Naistensairaala** - Ekskl. HNS, Kvinnosjukhuset - *Excl. HUS hospitals, Department of Obstetrics and Gynaecology*